


PAVIMENTI IN LEGNO MASSICCIO PER PALESTRE

La qualità del legno massiccio
per la versatilità del fitness


JUNCKERS
Performing on Danish design

JUNCKERS.IT



PERFORMING ON DANISH DESIGN

CHI SIAMO

La Junckers è la principale ditta produttrice in Europa di pavimenti in legno massiccio. L'azienda si fonda su radici profonde che risalgono alla creazione nel 1930 da parte del fondatore, Flemming Juncker. Flemming Juncker, Visionario e appassionato di foreste, già all'epoca aveva una profonda simpatia e comprensione per quello che oggi viene definito l'economia circolare. Sostenne approccio sostenibile ai pavimenti in legno, con l'obiettivo di utilizzare ogni parte dell'albero. Questa visione fa sempre oggi parte integrante della Junckers con la sua filosofia aziendale: **Join the Collab with Nature.**

La Junckers sviluppa i prodotti per la cura del legno sempre tenendo conto di requisiti di qualità e del rispetto per l'ambiente. Per la Junckers le vernici, gli oli ed i prodotti per la pulizia svolgono un ruolo cruciale nella manutenzione della bellezza dei prodotti in legno e nel prolungarne la durata nel tempo.

Nello stabilimento in Danimarca, un team dedicato di esperti monitora meticolosamente la produzione giornaliera, il che gli fornisce una conoscenza impareggiabile della funzionalità dei pavimenti in legno e una comprensione delle sfide che ogni progetto può presentare. Lo stretto legame con la produzione consente alla Junckers di creare delle soluzioni che soddisfano le esigenze ed i requisiti specifici da parte dei clienti del settore sportivo, commerciale e residenziale.

I progetti di successo richiedono un partner affidabile dall'inizio alla fine. La Junckers si impegna a essere un partner affidabile e professionale, nella sua stretta collaborazione con i clienti dalla fase iniziale di progettazione all'esecuzione finale e alla manutenzione successiva. L'esperienza ci ha dimostrato che questo approccio è fondamentale per garantire soluzioni sostenibili che durino per decenni e fa sì che la Junckers sia la scelta preferita da parte dei professionisti che lavorano con la vendita di progetti in tutto il mondo.

CONTENUTO

- 2 CHI SIAMO
- 4 IL COMFORT DI UNA PALESTRA
JUNCKERS
- 6 AMMORTIZZAZIONE DI SUPERFICIE O DI
PUNTO
- 7 GAMMA DI PARQUET
- 9 SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE
ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI
- 10 PULIZIA E MANUTENZIONE
- 11 SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ
DEI PRODOTTI
- 12 GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI

La presenza internazionale della Junckers si ramifica in sette uffici commerciali e in un'ampia rete globale di rivenditori e agenti. L'azienda consegna i propri prodotti in più di 45 paesi in tutto il mondo. Scegliete la Junckers per prodotti che soddisfano gli standard più elevati e unitevi all'azienda e alla sua filosofia **Join the Collab with Nature.**



IL COMFORT DI UNA PALESTRA JUNCKERS, CHE UNISCE SICUREZZA E PRESTAZIONI

COSA OFFRE UN PAVIMENTO FITNESS JUNCKERS AGLI ATLETI?


Qualità superiore: gli unici Juncker sono famosi per la loro eccellenza. Realizzato in legno di alta qualità, garantisce una superficie uniforme e resistente per un fitness senza concessioni.

Comfort e sicurezza: con un perfetto equilibrio tra ammortizzazione e rimbalzo, riduciamo solo il rischio di infortuni garantendo un comfort ottimale a tutti i livelli.

Durata eccezionale: progettata per supportare danni intensi, la nostra inversione durerà per le sue infrastrutture sportive. È garantito per restare in campo per anni, mantenendo al minimo i costi di manutenzione.

LE PRINCIPALI VENTOLE DI UN JUNCKERS DI UN JUNCKERS GIMNASIO:

- Area lisa e resistente
- Sostenibilità eccezionale
- Comfort e assorbimento degli impatti
- Aspetto elegante
- Adattabile a diversi offset interni
- Collaborazione con esperti



NORMAS PARA FITNESS SALAS UN POCO DI STORIA...

La norma EN 14904 sostituisce la norma DIN 18032, che non è molto utilizzata, e la maggior parte dei sistemi di palestra sono valutati secondo la norma EN 14904.

La norma EN 14904 valuta diversi criteri. L'indice di assorbimento degli urti, la deformazione verticale e il riequilibrio sono i pilastri essenziali che garantiscono un esercizio sicuro e confortevole, nonché una forma fisica.



AMMORTIZZAZIONE DI SUPERFICIE O DI PUNTO

SMORZAMENTO DELLA SUPERFICIE

La ammortizzazione della superficie di una palestra Junckers è di vitale importanza per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti. Attenúa los Impactsos durante gli esercizi di alto impatto come salti, schiaffi e spinte, riducendo il rischio di lesioni articolari. Una buona ammortizzazione consente ai partecipanti di entrare con sicurezza, mantenere le prestazioni e prolungare la sessione di allenamento. In breve, è necessario creare un ambiente di allenamento sicuro e confortevole, promuovere un allenamento fisico regolare ed efficace.

AMMORTIZZAZIONE PUNTUALE

Per un centro fitness, Junckers sconsiglia sacchetti di plastica di piccole dimensioni, anche piccole quantità di plastica con un tappo inferiore in schiuma. Queste superfici mancano di stabilità e resilienza, il che può compromettere l'efficacia dell'esercizio e aumentare il rischio di lesioni per gli utenti. Junckers consiglia l'utilizzo di queste superfici in legno con un'ammortizzazione ottimale della superficie. Offriamo una superficie stabile, ricettiva e protetta, creando l'ambiente ideale per un allenamento fitness sicuro ed efficace.

GAMMA DI PARQUET

La gamma Junckers di pavimenti in legno massiccio rifiniti in fabbrica fornisce la superficie ideale per un'ampia gamma di sport indoor come il fitness, con la giusta resistenza allo scivolamento, comfort, resistenza e durata. Il colore e il disegno del legno possono essere utilizzati per creare ambienti con atmosfere diverse e un aspetto attraente.



Vantaggi dei pavimenti da calcio indoor Junckers:

1. Ammortizzazione ottimale: i pavimenti Junckers sono progettati per fornire un'ammortizzazione ottimale, riducendo gli urti e l'impatto durante esercizi ad alta intensità come salti e movimenti dinamici, aiutando a prevenire lesioni articolari e garantendo un allenamento più sicuro.
2. Stabile e reattivo: grazie alla struttura in legno massello di alta qualità, i pavimenti Junckers offrono una superficie stabile e reattiva, fornendo una presa ottimale per movimenti rapidi e cambi di direzione, migliorando l'esecuzione di esercizi funzionali e allenamenti vari.
3. Durata eccezionale: i pavimenti Junckers sono noti per la loro eccezionale durata, resistendo all'usura causata dall'uso intensivo nelle palestre. La sua lunga durata garantisce bassi costi di manutenzione e soddisfazione a lungo termine per i proprietari di palestre.
4. Estetica e atmosfera: Con il loro aspetto caldo e naturale, i pavimenti Junckers aggiungono un tocco di eleganza a qualsiasi sala fitness, creando un ambiente accogliente e motivante per i partecipanti.
5. Facilità di manutenzione: i pavimenti Junckers sono di facile manutenzione e richiedono solo una pulizia regolare per mantenerne l'aspetto e le prestazioni ottimali, consentendo ai proprietari di palestre di concentrarsi maggiormente sulla soddisfazione del cliente e sulla crescita aziendale.

FAGGIO NATURALE

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oleata o non trattata

Struttura uniforme, durame da bianco a rossastro con venature bruno-rossastre.



FAGGIO SYLVAKET

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o non trattata

Un listello di faggio colorato in tutto il suo spessore. Può essere carteggiato senza perdere colore. Fornisce una luce calda e dorata.



ACERO

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca o grezza

Un pavimento di colore chiaro con una grana molto uniforme. Un pavimento molto elegante.



CENERE

Larghezza : 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o grezza.

Una coperta dall'aspetto elegante e leggero abbinato ad una caratteristica venatura scura. Con il passare del tempo, l'invecchiamento naturale dona al legno una calda luce dorata.



FAGGIO SILVADA

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o non trattata

La verniciatura del faggio di un rosso caldo è un'interessante alternativa ai legni esotici.



ZUCCHERO GREZZO DI FAGGIO

Larghezza : 129 mm
Spessore : 22 mm
Superficie : Vernice ultra opaca

Foglia tinta in superficie che offre una tonalità marrone calda ed elegante.



CHAMPION: Aspetto uniforme con pochissime variazioni di colore e venature strutturali.


PREMIUM: Aspetto naturale con una gamma di colori più naturale e variazioni nelle venature strutturali.

CLUB: Aspetto rustico con importanti variazioni di colore e venatura.

SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI


I rivestimenti per pavimenti e i travetti in schiuma sono adatti per superfici piane. I sistemi regolabili sono ideali nelle configurazioni in cui il sottopavimento non è piano o dove è richiesta un'altezza specifica (ad esempio ristrutturazioni).

I SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE JUNCKERS SONO ADATTI A TUTTI I TIPI DI SUPPORTO E ALTEZZE DI COSTRUZIONE.




STUDIO FLOOR

Lo Studio Floor System è il sistema di pavimentazione sportiva galleggiante in legno massello dal profilo più basso disponibile. È stato sviluppato appositamente per attività non legate al gioco e offre i livelli di sicurezza e prestazioni della norma sportiva EN 14904. Questo sistema è ideale per progetti di ristrutturazione o dove l'altezza del pavimento finito deve essere ridotta al minimo assoluto.



BLUBAT 52, 67, 79

La famiglia di parquet Blubat è un sistema di pavimentazione a travetti che offre flessibilità di spessore per diverse tipologie di utilizzo. I travetti Blubat offrono un buon rapporto qualità prezzo e sono progettati per l'utilizzo su sottostrutture piane. La pavimentazione in legno massello da 22 mm è fissata ad un sistema di sottostruttura costituito da listelli monostrato, a loro volta montati su uno strato continuo di imbottitura in schiuma blu per assorbire gli impatti.



UNOBAT 62+

Le assi del sistema di pavimentazione sportiva solida UnoBat 62+ sono inchiodate in una sottostruttura composta da travi prefabbricate che includono un sistema di elastomeri. Le travi si incastrano direttamente in un sistema J-Lock che incorpora spessori micrometrici per una velocità di installazione senza pari. Questo sistema brevettato Junckers facilita inoltre il livellamento e fa risparmiare tempo durante il livellamento del sistema.

PULIZIA E MANUTENZIONE

SCEGLI UN PAVIMENTO CON BASSI COSTI DI MANUTENZIONE ED UNA VITA UTILE DI 60 ANNI E PIÙ

I pavimenti in parquet massiccio Junckers vengono forniti rifiniti in fabbrica con diversi strati di finitura durevoli e altamente resistenti. In questo modo la manutenzione del pavimento può essere ridotta al minimo.

Mantenere un pavimento Junckers è facile.

La vernice Junckers è molto resistente ai graffi e i segni si rimuovono facilmente. Spazzare, passare lo straccio a umido o utilizzare una lavapavimenti con Junckers Sylva Cleaner è sufficiente per mantenere il pavimento in buone condizioni ogni giorno.

Per una pulizia più specializzata, come lo sgrassaggio periodico per mantenere i livelli di scivolamento, offriamo il Neutralizzatore Junckers, rapido e facile da usare.

Junckers produce la propria gamma di oli, vernici e trattamenti superficiali. La vernice Junckers HP800 Sport soddisfa i requisiti di scivolosità della norma europea EN 14904 ed è pienamente compatibile con la vernice utilizzata sui pannelli di parquet prefiniti Junckers. Ciò significa che solo una leggera granulazione del terreno

E' necessario prima dell'applicazione della specifica vernice Junckers.

Se anni di utilizzo intenso richiedono una ristrutturazione più completa, è possibile carteggiare il pavimento di bianco e applicare una nuova finitura (o olio) per un restauro completo. Questa operazione può essere eseguita da otto a dieci volte, ma se il pavimento viene mantenuto regolarmente, raramente è necessaria la levigatura bianca.



PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE
JUNCKERS
CONTRIBUISCI ALLA
SOSTENIBILITÀ DEI
TUOI DOJO

SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ DEL PRODOTTO

JUNCKERS È UN'AZIENDA CARBON NEUTRAL

Noi di Junckers utilizziamo ogni parte del tronco di un albero. I sottoprodotti della produzione, come corteccia, segatura e scarti di legno, vengono trasformati in biomassa e utilizzati nella rete energetica pubblica per produrre elettricità e riscaldamento. L'uso della biomassa per la produzione di energia contribuisce alla riduzione dei gas serra riducendo al minimo la necessità di carbone, petrolio o gas come fonte energetica.

Come altri produttori, Junckers utilizza energia per essiccare e lavorare il legno, ma non utilizza combustibili derivati da fonti fossili.

Il legno stesso ha il vantaggio unico di immagazzinare CO₂, il che aiuta a ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera. A differenza di altri materiali da costruzione, il legno è una risorsa rinnovabile.

Questo, unito al fatto che il parquet massiccio è un prodotto altamente sostenibile e riciclabile, ci offre le condizioni ideali per creare soluzioni di pavimentazione rispettose del clima e, soprattutto, ci rende un'azienda a zero emissioni di carbonio.

EPD – DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

Sappiamo, grazie a consulenti, sviluppatori e architetti, quanto sia importante garantire la trasparenza e la tracciabilità dei materiali. Per questo motivo, in collaborazione con Ramboll, Junckers ha effettuato DAP, che valutano l'impatto ambientale dei nostri pavimenti in parquet massiccio, e così possiamo contribuire a semplificare il processo di lavoro nella scelta dei pavimenti in parquet per un edificio per ottenere la certificazione sostenibile.

La base di una dichiarazione ambientale di prodotto Junckers è un'analisi del ciclo di vita, che si concentra sugli impatti ambientali delle seguenti fasi:

- A1: Estrazione delle materie prime
- A2: Trasporto delle materie prime alla fabbrica.
- A3: Produzione

In questo modo viene descritto l'impatto ambientale dei suoli dalla culla al cancello e vengono documentati l'impronta di CO₂, l'uso delle risorse energetiche e i flussi di rifiuti.

Le EPD Junckers sono sviluppate in conformità alla norma europea EN 15804 e sono state verificate in conformità alla norma ISO 14025. Verifica indipendente La maggior parte delle dichiarazioni e dei dati sono stati presentati da COWI A/S e le dichiarazioni sono registrate nel DAP della Danimarca.

IL CLIMA INTERNO, PERCHÉ CI TENIAMO ALLA VOSTRA SALUTE

Junckers offre un'ampia gamma di prodotti per la cura del parquet e del legno che portano l'etichetta danese per il clima interno. L'etichetta climatica interna è la tua garanzia che i prodotti non contengono odori o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare la qualità dell'aria nella stanza.

LEGNO CERTIFICATO PEFC E FSC®

Noi di Junckers crediamo nello sviluppo sostenibile e supportiamo iniziative che migliorano la consapevolezza ambientale. Disponiamo dei certificati di Catena di Custodia PEFC™ e FSC®. Un certificato di catena di custodia consente di tracciare il legname dal terreno finito alla foresta. PEFC™ e FSC® sono organizzazioni che gestiscono le foreste per proteggere la natura, la fauna selvatica e le persone.



**Chiedete a Junckers
informazioni sui
prodotti con
certificazione FSC®.**



GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI

OFFRIAMO SICUREZZA

Come parte della soluzione globale, Junckers offre un esclusivo programma di manutenzione che include una garanzia del pavimento di 25 anni.

La nostra garanzia fornirà al cliente, al progettista e al costruttore la garanzia che il pavimento sarà installato correttamente e che verranno utilizzati prodotti della massima qualità. Inoltre, la manutenzione a lungo termine sarà effettuata da un appaltatore approvato da Junckers.


Ciò garantisce che il pavimento funzionerà sempre in modo ottimale e che non ci saranno costi imprevisti per almeno 25 anni.

Per ulteriori informazioni, contatta uno dei nostri responsabili vendite locali.



Alcuni riferimenti;

- Health city gym, Paris, Francia
- Club Med Gym Lafayette, París, Francia
- Granta Park, Cambridge, Reino Unido
- The Boxing Club, San Diego, Stati Uniti d'America
- Fitness Gym, Sede de Orange, París
- 24 hour fitness, Stati Uniti d'America
- Equinox Health Club, NYC, Stati Uniti d'America





JUNCKERS

Performing on Danish design