

PARQUET MASSICCIO DA SQUASH

La qualità del legno
massello per i campi da
squash


JUNCKERS
Performing on Danish design

JUNCKERS.IT



PERFORMING ON DANISH DESIGN

CHI SIAMO

La Junckers è la principale ditta produttrice in Europa di pavimenti in legno massiccio. L'azienda si fonda su radici profonde che risalgono alla creazione nel 1930 da parte del fondatore, Flemming Juncker. Flemming Juncker, Visionario e appassionato di foreste, già all'epoca aveva una profonda simpatia e comprensione per quello che oggi viene definito l'economia circolare. Sostenne approccio sostenibile ai pavimenti in legno, con l'obiettivo di utilizzare ogni parte dell'albero. Questa visione fa sempre oggi parte integrante della Junckers con la sua filosofia aziendale: **Join the Collab with Nature.**

La Junckers sviluppa i prodotti per la cura del legno sempre tenendo conto di requisiti di qualità e del rispetto per l'ambiente. Per la Junckers le vernici, gli oli ed i prodotti per la pulizia svolgono un ruolo cruciale nella manutenzione della bellezza dei prodotti in legno e nel prolungarne la durata nel tempo.

Nello stabilimento in Danimarca, un team dedicato di esperti monitora meticolosamente la produzione giornaliera, il che gli fornisce una conoscenza impareggiabile della funzionalità dei pavimenti in legno e una comprensione delle sfide che ogni progetto può presentare. Lo stretto legame con la produzione consente alla Junckers di creare delle soluzioni che soddisfano le esigenze ed i requisiti specifici da parte dei clienti del settore sportivo, commerciale e residenziale.

I progetti di successo richiedono un partner affidabile dall'inizio alla fine. La Junckers si impegna a essere un partner affidabile e professionale, nella sua stretta collaborazione con i clienti dalla fase iniziale di progettazione all'esecuzione finale e alla manutenzione successiva. L'esperienza ci ha dimostrato che questo approccio è fondamentale per garantire soluzioni sostenibili che durino per decenni e fa sì che la Junckers sia la scelta preferita da parte dei professionisti che lavorano con la vendita di progetti in tutto il mondo.

CONTENUTO

2 CHI SIAMO

4 IL COMFORT DEL PAVIMENTO DA
SQUASH JUNCKERS

6 REGOLAMENTO TECNICO FEDERALES

7 GAMMA DI PARQUET

8 SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE
ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

10 SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ
DEL PRODOTTO

11 GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI

La presenza internazionale della Junckers si ramifica in sette uffici commerciali e in un'ampia rete globale di rivenditori e agenti. L'azienda consegna i propri prodotti in più di 45 paesi in tutto il mondo. Scegliete la Junckers per prodotti che soddisfano gli standard più elevati e unitevi all'azienda e alla sua filosofia **Join the Collab with Nature.**



IL COMFORT DEL PAVIMENTO DA SQUASH JUNCKERS, TRA SICUREZZA E PRESTAZIONI

COSA OFFRE UN PIANO DA SQUASH JUNCKERS AI GIOCATORI?

Qualità superiore: il parquet Junckers è riconosciuto per la sua eccellenza. Realizzato in legno di alta qualità, garantisce una superficie uniforme e durevole, garantendo una pratica di squash senza concessioni.

Comfort e sicurezza: con un perfetto equilibrio tra ammortizzazione e rimbalzo, i nostri cuscini riducono il rischio di infortuni fornendo allo stesso tempo un comfort ottimale ai giocatori, anche se sono a livello di gioco.

Durata eccezionale: progettate per resistere a danni intensi, le nostre suole per parquet dureranno a lungo per le loro infrastrutture sportive. Garantisce anni di divertimento in campagna, riducendo al minimo i costi di manutenzione.

VENTOLE PRINCIPALI DELLO SQUASH JUNCKERS:

- Superficie "texturizzata" che offre agarre ai giocatori.
- Sostenibilità eccezionale
- Comfort e assorbimento degli impatti.
- Estetica elegante
- Collaborazioni con esperti

NORMAS DEL SUELO DE CALABAZA UN POCO DI STORIA...

Abbiamo lanciato i listelli per parquet SylvaSquash, specificatamente dedicati alla pratica dello squash e alle esigenze delle federazioni. Tutte le scarpe sportive Junckers SylvaSquash sono realizzate per ottenere una finitura ruvida che soddisfi i criteri dell'attrezzatura sportiva.

Infine, i pavimenti in parquet SylvaSquash sono realizzati grezzi o realizzati con un rivestimento in poliuretano durevole che facilita la manutenzione e la pulizia del pavimento.

La norma EN 14904 valuta diversi criteri.

Lo strato di assorbimento degli urti, la deformazione verticale e il riequilibrio sono i pilastri essenziali che garantiscono l'esecuzione sicura e confortevole di movimenti intensi e rapidi come lo squash. La norma EN14904 sostituisce la norma DIN 18032, ma quando utilizzata, e quindi la maggior parte dei sistemi per squash floor, sono classificati come certificati dalla norma EN 14904.

**WORLD
SQUASH**

**ACCREDITED
PRODUCT 2024**

SylvaSquash Flooring System

WSF
Federazione mondiale di
squash

I listoni SylvaSquash Junckers sono
accreditate da England Squash, SRA e
dalla WSF.

Per saperne di più sul regolamento dello
squash visitate la pagina ufficiale del
WSF al link

www.worldsquash.org



REGOLAMENTO TECNICO FEDERALE PER LA SQUASH CANCHA

SUPPORTO

Classificazione	Regionale	Nazionale	Internazionale	Osservazioni
Planarità	Perfettamente piano			Tolleranza: ± 10 mm di dislivello a causa di un massimo di 3 mm ogni 3 metri Tolleranza vuoti o giunzioni: ± 25 mm
Caratteristiche	Rispetto della norma NF P 90 202 (supporti per rivestimenti dei pavimenti sportivi)			

PAVIMENTO SPORTIVO

Classificazione	Regionale	Nazionale	Internazionale	Osservazioni
Caratteristiche	Rispetto della norma EN 14 904 (pavimenti multisport per interni)			Pavimento sportivo opaco (non verniciato). Tradizionalmente in parquet. PER IL SQUASH, È NECESSARIO IL PARQUET.

GAMMA DI PARQUET

La gamma di parquet in legno Junckers SylvaSquash con lavorazione di alta qualità costituisce la superficie ideale per giocare a squash, con un adeguato coefficiente di resbaladizadidad, comfort e resistenza e durata ottimali. Il colore e i timbri del legno permettono di creare estancias con atmosfere diverse e un'estetica elegante.




Gli ultimi esempi di scarpe da squash Junckers:

1. Ammortizzazione efficace: il parquet Junckers fornisce un'ammortizzazione superficiale che assorbe gli impatti, riducendo il rischio di lesioni durante i movimenti rapidi e le riparazioni nel campo da squash.
2. Superficie strutturata speciale: Junckers ha progettato SylvaSquash, una gamma di parquet specifica per la pratica dello squash, che offre una superficie altamente ruvida per la buona pratica della disciplina.
3. Stabilità ottimale: la stabilità della superficie garantisce una piattaforma solida e affidabile per gli utenti, fornendo prestazioni costanti senza rivendita o spostamento senza ritardi.
4. Reattività: la superficie sensibile del parquet consente una risposta rapida ai movimenti del giocatore, fornendo un controllo preciso della palla e un'esperienza di gioco fluida.
5. Durabilità: Realizzato con legno di alta qualità, il parquet Junckers è durevole e resistente, il che garantisce una lunga durata, utile anche nelle condizioni di utilizzo più intense.
6. Comfort: la sensazione naturale della base in legno offre maggiore comfort ai giocatori durante le loro feste, favorendone la concentrazione e le prestazioni.

SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI


Per i supporti piani è adeguatamente dotato di rivestimenti in gomma e schiuma. I sistemi regolabili sono perfetti nelle configurazioni dove il supporto non è piano o quando è necessario avere un livello di riserva specifico (ristrutturazione ad esempio).

LOS SISTEMAS DE SUELO JUNCKERS SONO ADECUADOS PER TUTTI I TIPI DI SOPORTES E ALTURAS OF CONSTRUCCIÓN.



BLUBAT 52, 67, 79

La famiglia di parquet Blubat è un sistema di pavimentazione a base vigas che offre flessibilità di tipologie per diverse tipologie di utilizzatori. Le viste Blubat offrono un buon rapporto qualità-prezzo e sono progettate per l'utilizzo in sottostrutture piane. Le tavole di legno di spessore 22 mm sono dotate di un sistema di sottocostruzione formato da basi monostrato, montate su una base continua di schiuma blu che ha la funzione di assorbire gli urti.



UNOBAT 62+

I pavimenti del sistema sportivo UnoBat 62+ sono pavimenti in legno con sottostruttura in legno prefabbricata che comprende un sistema di allentamento. Ammortizzatori in elastomero. Le viti sono regolate direttamente su un sistema J-Lock che incorpora perni micrometrici che consentono una velocità di installazione imbattibile. Questo sistema brevettato da Junckers consente inoltre un aggiornamento tempestivo e un aggiornamento tempestivo del sistema.

PULIZIA E MANUTENZIONE

OPTA PER UN SUELO CON COSTI DI MANUTENZIONE BAJOS Y UNA VIDA UTIL DE 60 AÑOS Y MÁS

MANTENIMIENTO DIARIO O SETTIMANALE

Aspirare e/o rasare il parquet per rimuovere eventuali residui di sporco e pietrisco. Una spazzola antistatica (ad esempio Vee Mop) è un modo mediocre per eliminare l'inquinamento.

I segni neri ribelli possono essere rimossi con acqua.

LIMPIEZZA OCCASIONALE

- Parquet Bruto:

Se il problema dell'inquinamento persiste, utilizzare una trappola leggermente umida per eliminare la maggior parte dell'inquinamento dal pavimento. Utilizzare acqua limpia, senza agente lucidante.

- Parquet prefabbricato:

Utilizza la semplice soluzione Junckers Sport Cleaner per pulire tutto ciò di cui hai bisogno.

Utilizzare ad esempio uno spruzzatore manuale e uno spruzzatore rotante dotato di tampone pulente.

Per mantenere la resistenza alla delisificazione del terreno, sgrassare con uno spruzzatore come accennato in precedenza utilizzando una soluzione Neutralizzante Junckers.

MANUTENZIONE IN LARGO PLAZO

Se il contenitore della zucca è danneggiato e riscaldato, è necessario ripeterlo seguendo le seguenti istruzioni:

- Parquet Bruto:

Come l'intera lunghezza dei tavoli da terra. La linea finale dovrà essere realizzata con carta grana 40 e potrete seguire le linee del gioco.

- Parquet prefabbricato:

Come la larghezza dei tavoli da terra. La linea finale sarà realizzata con grana 60. La continuazione può essere eseguita utilizzando una mano da fienile Junckers HP800 Sport.



PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE
JUNCKERS
CONTRIBUISCE
ALLA
SOSTENIBILITÀ DI
TUTTE LE SALSE DI
SQUASH

SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ DEL PRODOTTO

JUNCKERS È UN'AZIENDA CARBON NEUTRAL

Noi di Junckers utilizziamo ogni parte del tronco di un albero. I sottoprodotti della produzione, come corteccia, segatura e scarti di legno, vengono trasformati in biomassa e utilizzati nella rete energetica pubblica per produrre elettricità e riscaldamento. L'uso della biomassa per la produzione di energia contribuisce alla riduzione dei gas serra riducendo al minimo la necessità di carbone, petrolio o gas come fonte energetica.

Come altri produttori, Junckers utilizza energia per essiccare e lavorare il legno, ma non utilizza combustibili derivati da fonti fossili.

Il legno stesso ha il vantaggio unico di immagazzinare CO₂, il che aiuta a ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera. A differenza di altri materiali da costruzione, il legno è una risorsa rinnovabile.

Questo, unito al fatto che il parquet massiccio è un prodotto altamente sostenibile e riciclabile, ci offre le condizioni ideali per creare soluzioni di pavimentazione rispettose del clima e, soprattutto, ci rende un'azienda a zero emissioni di carbonio.

EPD – DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

Sappiamo, grazie a consulenti, sviluppatori e architetti, quanto sia importante garantire la trasparenza e la tracciabilità dei materiali. Per questo motivo, in collaborazione con Ramboll, Junckers ha effettuato DAP, che valutano l'impatto ambientale dei nostri pavimenti in parquet massiccio, e così possiamo contribuire a semplificare il processo di lavoro nella scelta dei pavimenti in parquet per un edificio per ottenere la certificazione sostenibile.

La base di una dichiarazione ambientale di prodotto Junckers è un'analisi del ciclo di vita, che si concentra sugli impatti ambientali delle seguenti fasi:

- A1: Estrazione delle materie prime
- A2: Trasporto delle materie prime alla fabbrica.
- A3: Produzione

In questo modo viene descritto l'impatto ambientale dei suoli dalla culla al cancello e vengono documentati l'impronta di CO₂, l'uso delle risorse energetiche e i flussi di rifiuti.

Le EPD Junckers sono sviluppate in conformità alla norma europea EN 15804 e sono state verificate in conformità alla norma ISO 14025. Verifica indipendente La maggior parte delle dichiarazioni e dei dati sono stati presentati da COWI A/S e le dichiarazioni sono registrate nel DAP della Danimarca.

IL CLIMA INTERNO, PERCHÉ CI TENIAMO ALLA VOSTRA SALUTE

Junckers offre un'ampia gamma di prodotti per la cura del parquet e del legno che portano l'etichetta danese per il clima interno. L'etichetta climatica interna è la tua garanzia che i prodotti non contengono odori o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare la qualità dell'aria nella stanza.

LEGNO CERTIFICATO PEFC E FSC®

Noi di Junckers crediamo nello sviluppo sostenibile e supportiamo iniziative che migliorano la consapevolezza ambientale. Disponiamo dei certificati di Catena di Custodia PEFC™ e FSC®. Un certificato di catena di custodia consente di tracciare il legname dal terreno finito alla foresta. PEFC™ e FSC® sono organizzazioni che gestiscono le foreste per proteggere la natura, la fauna selvatica e le persone.



The mark of responsible forestry



Chiedete a Junckers informazioni sui prodotti con certificazione FSC®.



GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI

OFFRIAMO SICUREZZA

Come parte della soluzione globale, Junckers offre un esclusivo programma di manutenzione che include una garanzia del pavimento di 25 anni.

La nostra garanzia fornirà al cliente, al progettista e al costruttore la garanzia che il pavimento sarà installato correttamente e che verranno utilizzati prodotti della massima qualità. Inoltre, la manutenzione a lungo termine sarà effettuata da un appaltatore approvato da Junckers.

Ciò garantisce che il pavimento funzionerà sempre in modo ottimale e che non ci saranno costi imprevisti per almeno 25 anni.

Per ulteriori informazioni, contatta uno dei nostri responsabili vendite locali.





JUNCKERS

Performing on Danish design